

(电)

特种设备型式试验证书

(电)

aFY

沈 蓝光新一代技
辽宁省沈 市

沈 蓝光新一代技
辽宁省沈 市浑 新区世 路37号

电 主要部件

控制

电 控制

SJT-WVF5

经型式试验，确认一样 以下安全技术规范和标准的规定：

《电 型式试验规则》(TSG T7007—2022)
G /T 588.1—2020 (条 5.10.1.1.3 外) G /T 588.2—2020
G /T 245—2021
ISO 8100-1:2019 (条 5.10.1.1.3 外)、 ISO 8100-2:2019
E 31-/□□

本证书 用的产品参数范围和配置见证书附页

(型式试验 章)

2023年07月01日

注1. 申请单位

PESRAL参数页

型号	S - - 1 SC - P、P 1 SC - P、PB SC - P、P C 2		
	能	SIL等	
测门 启 下轿厢的意外移动（ 低SIL 2）			
查平 、再平 和预备操作（ 低SIL 2）			

制造单位名称	
型号	
曳引与 制驱动式电 安全为1）	
制造单位名称	

表2 本证书对应的各型式试验 告的内容说明表

告 编 号		告 内 容 说 明			
S	B1	02	02	0 产	3 3 7 3 T



编号：

特 设备型式试验 告

注 意 事 项

(

1 1

0 - 1

. . 1



.....

.....

.....

.....

.....

0 0 0 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1

日期:

日期:

日期:

、样品技 参数及配置表

产品品					
产品型号				产品名称	
产品编号				制造日期	
用垂直电	额定 (/s)			用电 驱动主 额定 率 (kW)	
用液 泵站满 荷 工 力 (MPa)				外 护等	
环境				等	
型式		/			
火灾 下返回指定 能设置					
急和测试操 作 置设置					
消 电 控制 能设置					
电 运行控制 能					
	型号	- 0-0			
	制造单位				
	方式				
	额定电 (V)		额定 率 (kW)		
	额定电流 (A)		额定频率 (Hz)		
控制 置	型号				
	控制方式		控制 置类型		
	通讯方式		大 站数		
	制造单位				

样品技 参数及配置表 ()

电 气 安 全 置	安全 电路1	型号	-
		能	
		制造单位	
	安全 电路2	型号	- -
		能	,
		制造单位	
	安全 电路3	型号	/
		能	/
		制造单位	/
	可编 电子 安全相关系统		

PESSRAL参数页

型号		- -
	能	SIL等
测门 启 下轿厢的意外移动 (低SIL 2)		
查平 、再平 和预备操作 (低SIL 2)		
制造单位名称		

型号		- -
	能	SIL等
曳引与 制驱动式电 安全转 (至少为1)		
制造单位名称		

、样品技 文件审查

[illegible]

• •

0

• •

• •

• •

序号	项目编号	查与试验项目		果	论
			. . . 0		
			. . . 0		
			 0		
			. . . 0		
			. . . 0		
			 0		
			. . . 0		
		. . 11			
			. . .		
			. . .		
			. . .		
			. . .		
			. .		
			. .		
			. .		
			. .		
- 0 - 0 00 1 1 /. /. -					



四、型式试验 告变更 页

序号	项目	变更前	变更后	变更日期	办人签章
1					

-----以下 白-----